

Marche pied Little Giant SAFETY STEP 4 marches



Le SAFETY STEP 4 marches offre une hauteur d'accès de 2,8m.

Ce marchepied à faible encombrement est pratique à transporter et faciles à ranger. Il ne mesure que 13 cm de profondeur une fois repliés.

Son garde-corps est équipé d'une tablette porte-outils en PVC.

Ses marches sont extra larges et anti-dérapantes.

Pour une manipulation simple, sûre et rapide

Hauteur pos. ouverte (avec garde-corps)	150 cm
Profondeur en position ouverte	120 cm
Hauteur de la dernière marche	89 cm
Dimensions des marches	23 x 36 cm
Hauteur replié	138 cm
Profondeur replié (en position de stockage)	12,7 cm
Largeur	55,9 cm
Poids	12,4 Kg
Norme	EN14183
Garantie	1 an

SAFETY STEP

Marche pied Little Giant SAFETY STEP 3 marches

**Little
Giant**



Le SAFETY STEP 3 marches offre une hauteur d'accès de 2,6m.

Ce marchepied à faible encombrement est pratique à transporter et faciles à ranger. Il ne mesure que 13 cm de profondeur une fois repliés.

Son garde-corps est équipé d'une tablette porte-outils en PVC.

Ses marches sont extra larges et anti-dérapantes.

Pour une manipulation simple, sûre et rapide



Hauteur pos. ouverte (avec garde-corps)	128 cm
Profondeur en position ouverte	90 cm
Hauteur de la dernière marche	67 cm
Dimensions des marches	23 x 36 cm
Hauteur replié	108 cm
Profondeur replié (en position de stockage)	12,7 cm
Largeur	55,9 cm
Poids	9,7 Kg
Norme	EN14183
Garantie	1 an

SAFETY STEP

Marche pied Little Giant SAFETY STEP 2 marches

**Little
Giant**



Le SAFETY STEP 2 marches offre une hauteur d'accès de 2,4m.

Ce marchepied à faible encombrement est pratique à transporter et faciles à ranger. Il ne mesure que 13 cm de profondeur une fois repliés.

Ses marches sont extra larges et anti-dérapantes.

Pour une manipulation simple, sûre et rapide

Hauteur pos. ouverte (avec garde-corps)	105 cm
Profondeur en position ouverte	60 cm
Hauteur de la dernière marche	45 cm
Dimensions des marches	23 x 36 cm
Hauteur replié	75 cm
Profondeur replié (en position de stockage)	12,7 cm
Largeur	55,9 cm
Poids	7 Kg
Norme	EN14183
Garantie	1 an



SAFETY STEP